





SECTIUNE A-A
SCARA 1:20
DIMENSIUNI IN CM



| EXTRAS DE ARMARE CUZINET BETON ARMAT | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|---------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|
| Elem. | Marca | Ø | Lung. unei bare (m) | Nr. de bare asemenea | | | | | |
| | | | | Bare pe elem. | Nr. de elem. | In toate elem. | Ø8 | Ø10 | Ø12 |
| 1 | 10 | | 1,45 | 8 | 1 | 8 | - | 11,60 | - |
| 2 | 12 | | 0,65 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1,95 |
| 3 | 8 | | 1,40 | 3 | 1 | 3 | 4,20 | - | - |
| 4 | 8 | | 0,35 | 55 | 1 | 55 | 19,25 | - | - |
| TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU | | | | | | | 23,45 | 11,60 | 1,95 |
| GREUTATEA PE METRU | | | | | | | 0,395 | 0,617 | 1,580 |
| TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU | | | | | | | 9,73 | 7,52 | 3,24 |
| TOTAL GENERAL (kg) | | | | | | | 20 kg | | |

Nota: Strapungerile se vor realiza in zona de camp a fasilor precomprimate. Este interzisă taierea/perforarea nervurilor de rezistență.

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|---------|--|--|--|--|---------------------|--------------------|
| Verificator | | | | Referat | | | | | |
| VERIFICATOR | NUME | SEMNATURA | CERINTA | REFERATI/EXPERTIZA NR./DATA | | | | | |
| <div><div>CCEPIC CENTRUL DE CERCETARE SI ELABORARE A PROIECTELOR IN CONSTRUCTII SI INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII</div><div>Universitatea „Transilvania” din Braşov 500152 Str. Turnului nr. 5, corpul J, e-mail: ccepctic@unitbv.ro</div></div> | | | | <div><div>IAR S.A. Str. Aeroportului, nr. 1, Ioc. Ghimbav, jud. Brasov</div></div> | | | | CONTRACT NR. 3/2016 | |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMNATURA | SCARA | TITLU PROIECT: Modernizare/reabilitare atelier „Vopstone” si atelier „Mase platece” Modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat atelier „Tratamente de suprafata” | | | | | FAZA P.T.H. D.D.E. |
| SEF PROIECT | ing. Ioan TUNS | | 1:20 | | | | | | |
| PROIECTAT | ing. Nicolae JORDAN | | | | | | | | |
| DESENAT | ing. Ioan TUNS | | | | | | | | |
| | ing. Teofil GALATANU | | 07.2017 | | | | | | |
| TITLU PLANSA: ATELIER TRATAMENTE DE SUPRATA STRUCTURA ECHIPAMENTE INSTALATIE DE VENTILARE-DETALIU STRAPUNGERE ACOPERIS | | | | PLANSA NR. R.TS-03 | | | | | |

