

CERERE DE OFERTA

Societatea IAR SA cu sediul in localitatea Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov, telefon 0268-475269, fax 0268-476981, cod fiscal RO1132930, organizeaza procedura "cerere de oferte" aferentă achizitiei de **lucrări de reparații la terasa clădirii ob. 6 – Hala S200.**

Documentația specifică acestei achiziții se poate consulta pe site-ul societatii www.iar.ro la secțiunea „*Achiziții / Cereri de ofertă*”.

Criteriul de selecție al ofertelor este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic (**oferta acceptată tehnic cu prețul cel mai mic**).

La întocmirea ofertei vă rugăm să aveți în vedere:

- prețul total exprimat în lei,
- termenul de finalizare a lucrărilor,
- garanția acordată lucrărilor realizate,
- condiții de plată,

Vizitarea amplasamentului se poate efectua în zilele lucrătoare din perioada 18.04.2018.- 27.04.2018, între orele 8⁰⁰ – 14⁰⁰, persoana de contact: Iulian NEAMȚU, tel: 0268-475269 int. 1490.

Ofertele se vor transmite/depune, în plic închis, la sediul societatii IAR SA până la data de **7.05.2018.**



**SPECIFICATIE – LUCRARI DE REPARATII LA TERASA CLADIRII
OB. 6 – S200**

*Spatii deservite: Hala Structuri Aeronave (integral) si partial At. Mase Plastice si
At. Vopsitorie (pina dupa prima coama din arhitectura cladirii fata
Hala Structuri).*

0. *Reparatia hidroizolatiei de pe terasa cu doua straturi de membrana termosudabila – 15.470 m².*
1. *Inlocuirea pieselor de scurgeri pluviale: 69 bucati si a pieselor de aerisire: 111 bucati. Refacerea etanseitatii intre piesele de scurgere / aerisire si terasa cladirii. Refacerea pantelor de scurgere a apei in jurul scurgerilor. Dotarea cu parafrunzare si capace de protectie.*
1. *Reparatie atic.*
 - *Reparatie tencuiala atic zidarie: 130 ml x 0.35 ml.*
 - *Inlocuirea tablei de pe atic, cu tabla galvanizata cu grosimea de 0,5 mm: 130 ml x 0,4 ml.*
1. *Imbunatatirea fixarii si refacerea etanseitatii luminatoarelor din policarbonat: 3,2 ml x 3,2 ml = 64 bucati si 2 ml x 2 ml = 4 bucati.*
 - *Demontare luminatoare de pe pozitie;*
 - *Reparatia sochului de sustinere a luminatorului (zidaria si tencuiala);*
 - *Aplicarea hidroizolatiei;*
 - *Montarea luminatorului pe pozitie, si realizarea etansarii perfecte pe postament.*

Sef S 900
Ing. Goga Virgil



Intocmit
Ing. Neamtu Iulian

